Fagiolo Rampicante San Gaudioso

(Phaseolus vulgare L.)

Rischio di erosione genetica o estinzione

(vedi capitolo 2 delle linee guida Vol. Biodiversità vegetale)

N.	***Fattori di rischio***	***Valore di rischio***	***Livello di rischio***
1	Numero di coltivatori minori di 10;	3	Alto (minore di 10). La sua coltivazione si riduce a piccoli orti familiari.
2	Età media di coltivatori maggiore di 70 anni	2	Medio (compreso tra i 40 e 70 anni)
3	Superficie inferiore a 0,1%	3	Alto (inferiore a 0,1% (piante isolate o coltivazioni in orti e giardini familiari)
4	Distribuzione delle superfici coltivate e tipologie aziendali: stessa azienda /stesso areale /unica tecnica di coltivazione	2	Areali limitati, con stesse caratteristiche agro-climatiche e medesime tecniche colturali
5	Tipologia di mercato del progetto per autoconsumo	2	Medio (disponibile in piccole superfici a livello locali)
6	Ruolo dell'innovazione varietale	3	Alto (rapida sostituzione varietà locale con varietà migliorate)
7	Trend nuovi impianti	3	Alto (assenza di nuovi seminativi)
8	Presenza dei registri/cataloghi nazionali	3	Alto (non risulta iscritta al Registro Nazionale delle varietà da conservazione e/o prive di valore

			intrinseco. Non c'è nessuna attività di riproduzione per una distribuzione extraziendale
9	Conservazione ex situ	2	Medio (presenza di una sola collezione presente press l'Alsia A.A.S.D. "Pollino" di Rotonda)
Valore complessivo di rischio		***23***	***Rischio alto***