





“FICO ABBONDANZA”







CULTIVAR			ABBONDANZA	
Codice GIBA	Codice ARSIA	Descrittore	Livello del descrittore	Livello di espressione
ALBERO				
1 GIBA	2	Vigoria:	ELEVATA	9
2 GIBA	1	Portamento	 ESPANSO	4
	3	Intensità delle ramificazioni:	MEDIA	5
	4	Attitudine pollonifera:	ELEVATA	7
18 GIBA	5	Tipologia di produzione:	UNIFERE	1

RAMO DI UN ANNO				
	6	Spessore (Ø cm):	MEDIO (2-4)	5
	16	Lunghezza (cm):	MEDIA (10-20)	5
3 GIBA	7	Andamento:	 LINEARE	1
	8	Colore:	MARRONE	2
4 GIBA	-	Escrescenze corticali	 TUBERI CORTICALI	2
	9	Peluria:	ASSENTE	1
	10	Lenticelle:	EVIDENTI	2
	11	Tipologia dei nodi:	SPORGENTI	2
	12	Lunghezza internodi (cm):	MEDIA (3-9)	5
	13	Divergenza della gemma apicale:	DIRITTA	1
	14	Colorazione della gemma apicale:	ROSATA	2

5	15	Forma della gemma apicale:	 CONICA	3
	-	Dimensione gemma apicale (mm):	MEDIA (5-10)	5
	-	Tipologia di gemme:	MISTA	1
	-	Epoca di germogliamento gemme apicali (rispetto a Dottato):	MEDIO	5
FOGLIA				
	-	Lungh. Foglia (L),	22,5	
	-	Largh. Foglia (w),	20	
	24	Tipo di margine:	ondulato	6
	19	Area foglia (L x w) cm2:	LARGA (400-550)	7
	-	Colore foglia:	VERDE SCURO	7
6 GIBA	21	Forma del contorno, tipo prevalente	 PENTALOBATA	4
7 GIBA	-	Forma del lobo centrale:	 OBOVALE	3

8	-	Forma dei piccoli lobi laterali:	 OBOVATA	1
9 GIBA	22	Seno peziolare	 A U APERTO	2
	25	Lunghezza picciolo (mm):	MEDIA(50-80)	5
	26	Colore picciolo:	VERDE CHIARO	3
	27	Eterofillia:	MEDIA	5
	-	Epoca caduta delle foglie:	TARDIVA	7
FORNITI				
19	28	Tipologia di sviluppo del frutto:	PARTENOCARPICA	2
	29	Inizio della caprificazione:		
	30	Durata della caprificazione (gg):		
10	31	Peso dei frutti (g):	GRANDE> 90	4
	-	Forniti (rispetto a Dottato):	PESANTE	7
	-	Larghezza frutto (mm):	GRANDE (50-60)	7
	-	Lunghezza frutto (mm):	MEDIO(47-54)	5

11 GIBA	32	Forma del frutto	 PIRIFORME APPIATTITO	4
12 GIBA	34	Apice del frutto	 PIATTO	1
	-	Simmetria frutto (asse verticale):	NO	2
	-	Uniformità dimensioni del frutto:	VARIABILE	1
15 GIBA	33	Collo:	 ASSENTE	1
	-	Collo lunghezza (mm):		
	-	Distacco frutto dal peduncolo:	DIFFICILE	3
	35	Peduncolo lunghezza (cm):	0,4	
	36	Fuoriuscita di lattice dal peduncolo:	MEDIA	5
	37	Dimensioni ostiolo (mm):	GRANDE (4-5)	7

13 GIBA	38	Ostiolo		2
14	-	Ostiolo:		2
	-	Colore ostiolo:	ROSA	2
	38	Goccia all'apertura dell'ostiolo:	PRESENTE	9
	-	Colore liquido goccia:	TRASPARENTE	
	39	Consistenza della buccia:	ELEVATA	
16 GIBA	40	Colore di fondo della buccia:	VIOLA BLUASTRO	8
17 GIBA	41	Sovracolore della buccia:	PRESENTE	9
	41	Bande regolari sovracolore:	VIOLA	3
	-	Bande irregolari sovracolore:	VIOLA	3
	42	Spessore buccia (mm):	SPESSO>3	7
	-	Facilità di sbucciatura:	FACILE	1
	-	Fenditure della buccia:	TRASVERSALI	3
	-	Suscettibilità a spaccature dell'ostiolo:	SUSCETTIBILE	3
	43	Presenza di pruina:	ABBONDANTE	7
	-	Quantità di lenticelle:	MEDIE	5
	44	Colore lenticelle:	BIANCO	1
	-	Dimensione lenticelle:	MEDIO	5

	45	Colore della polpa:	ROSSO	5
	46	Tessitura della polpa:	MEDIA	5
	47	Cavità del frutto:	MEDIA	5
	-	Sapore della polpa:	INTENSO	7
	48	Presenza di acheni:	ELEVATA	7
	49	Dimensioni acheni:	GRANDI	7
	50	Succosità:	MEDIA	5
	51	Dolcezza:	MEDIA	5
	52	Profumo (aroma):	MEDIO	5
	53	Tenore in solidi solubili totali (%):	MEDIO(13,1-16)	5
	-	Acidità titolabile (% citrico):	0,126-0,229	

CARATTERISTICHE FENOLOGICHE E PRODUTTIVE

		Scalarietà di maturazione (gg):	LUNGA > 20	7
22	55	Epoca maturazione forniti (50% dei frutti maturi):	TARDIVA > 1 SETTEMBRE	7
	60	Produttività forniti (Kg):	ELEVATA	7
	61	Resistenza dei forniti alle manipolazioni:	ELEVATA	7
	62	Facilità di pelatura forniti:	FACILE	1
	63	Resistenza all'ammazzamento:	MEDIA	5
	64	Adattabilità dei frutti all'essiccazione:	MEDIA	5
	65	Destinazione del prodotto:	CONSUMO FRESCO	1

AUTORI

Venerito, Turco, Savino (CRSFA Basile Caramia)

FONTI

<https://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/descriptors-for-fig-ficus-carica/>