

<i>Daucus carota</i> L.			
Carota di Tiggiano o Pestanaca Santo Ippazio			
1	FOGLIAME: larghezza della corona	3 stretta 5 media 7 larga	1,52 ± 0,31
2	FOGLIA: portamento	1 eretto 3 semieretto 5 prostrato	X
3	FOGLIA: lunghezza (incluso il peziolo)	1 molto corta 3 corta 5 media 7 lunga 9 molto lunga	53,68 ± 9,11
	lunghezza picciolo		30,5 ± 6,17
	larghezza foglia		11,04 ± 2,22
4	FOGLIA: divisione	3 fine 5 media 7 grossa	X
5	FOGLIA: intensità del colore verde	3 chiaro 5 medio 7 scuro	X
6	FOGLIA: pig. ant. del peziolo	1 assente 9 presente	X
	n° foglie per pianta		9,71 ± 1,99
7	RADICE: lunghezza	1 molto corta 3 corta 5 media 7 lunga 9 molto lunga	24,13 ± 5,75
8	RADICE: larghezza	3 stretta 5 media 7 larga	2,93 ± 0,43
9	RADICE: rapporto lunghezza / larghezza	1 molto basso 3 basso 5 medio 7 alto 9 molto alto	8,41 ± 2,32
	peso radice (gr)		59,64 ± 19,46
10	RADICE: forma in sezione longitudinale	1 tondeggiante 2 obovata 3 obtriangolare 4 obtriangolare stretta 5 da obtriangolare a rettangolare 6 rettangolare stretta	X
11	SOLO VARIETA' CON ESPRESSIONE TRA 4 E 6 DEL CARATTERE 10 - RADICE: tendenza alla forma	1 molto debole 3 debole 5 media	

	conica	7	forte	X
		9	molto forte	
12	RADICE: forma della spalla	1	appiattita	X
		2	da appiattita ad arrotondata	
		3	arrotondata	
		4	da arrotondata a conica	
		5	conica	
	diametro della spalla			2,6 ± 0,42
13	RADICE: estremità (a completo sviluppo)	1	arrotondata	
		2	leggermente appuntita	
		3	fortemente appuntita	X
14	RADICE: colore esterno	1	bianco	
		2	giallo	
		3	arancio	X
		4	rosso - rosato	
		5	rosato	
		6	porpora	X
15	AD ECCEZIONE DELLE VARIETA' DI COLORE ESTERNO BIANCO -RADICE: intensità del colore esterno	3	chiaro	
		5	medio	X
		7	scuro	
16	RADICE: pig. Ant . Dell'epidermide della spalla	1	assente	
		9	presente	X
17	RADICE: estensione del colore verde dell'epidermide della spalla	1	assente o molto piccola	
		3	piccola	X
		5	media	
		7	grande	
		9	molto grande	
18	RADICE: anellatura della superficie	1	assente o molto debole	
		3	debole	X
		5	media	
		7	forte	
		9	molto forte	
19	RADICE: diametro del cuore in rapporto al diametro totale	1	molto piccolo	2,21 ± 0,35
		3	piccolo	
		5	medio	
		7	grande	
		9	molto grande	
		1	bianco	

20	RADICE: colore del cuore	2	giallo	X
		3	arancio	
		4	rosso - rosato	
		5	rosso	
		6	porpora	
21	AD ECCEZIONE DELLE VARIETA' CON CUORE DI COLORE BIANCO - RADICE: intensità del colore del cuore	3	chiaro	X
		5	medio	
		7	scuro	
22	RADICE: colore della corteccia	1	bianco	
		2	giallo	
		3	arancio	
		4	rosso rosato	
		5	rosso	
		6	porpora	X
23	AD ECCEZIONE DELLE VARIETA' CON CORTECCIA DI COLORE BIANCO - RADICE: intensità del colore della corteccia	3	chiaro	
		5	medio	
		7	scuro	X
24	RADICE: colore del cuore comparato al colore della corteccia	1	più chiaro	X
		2	stesso colore	
		3	più scuro	
25	RADICE: estensione della colorazione verde interna (in sezione longitudinale)	1	assente o molto piccola	X
		3	piccola	
		5	media	
		7	grande	
		9	molto grande	
26	RADICE: parte fuori terra	1	assente o molto piccola	
		3	piccola	X
		5	media	
		7	grande	
		9	molto grande	
27	SOLO VARIETA' CON ESTREMITA' ARROTONDATA - RADICE: epoca di apparizione dell'estremità arrotondata	3	precoce	
		5	media	
		7	tardiva	
28	RADICE: epoca di colorazione dell'estremità in sezione longitudinale	1	molto precoce	
		3	precoce	
		5	media	X
		7	tardiva	
		9	molto tardiva	
29	PIANTA: altezza dell'ombrella primaria all'epoca di fioritura	3	bassa	7,5 ± 0,5
		5	media	
		7	alta	
30 / 31	PIANTA: PROPORZIONE DI PIANTE MASCHILI STERILI	1	assente o bassa (< 20%)	X
		2	intermedia (21 - 79 %)	
		3	alta pari o superiore 80%	
31 / 32	PIANTA: tipo di sterilità maschile	1	antere brune	X
		2	antere petaloidi	