Vitigni ad uva nera - Bonamico

periodo di rilevazione:: 1981 - 2001

luogo della rilevazione (nome, indirizzo): Fondaz. Gerolamo Gaslini, Pecciloi (PI)

NOME CULTIVAR: Bonamico | ETA' PIANTE: 20 | N PIANTE INDIVIDUATE: 36

SINONIMI: Giacomino

1) UTILIZZAZIONE
- (•) vino
- (•) tavola
- ( ) duplice attitudine

CARATTERI OBBLIGATORI: GERMOGLIO ALLA FIORITURA
(osservazioni da effettuare su germogli alla fioritura)

2) PIGMENTAZIONE ANTOCIANICA ALL'ESTREMITA'
- [ ] assente
- [x] al margine
- [ ] diffusa

3) DENSITA' DEI PELI ALL'ESTREMITA'
- [ ] nulla o leggerissima
- [ ] leggera
- [x] media
- [ ] forte

4) PIGMENTAZIONE ANTOCIANICA DELLE GEMME
- [ ] nulla o leggerissima
- [x] leggera
- [ ] media
- [ ] forte

5) FORMA DEI CIRRI
- [ ] semplici
- [x] bifidi
- [ ] trifidi

6) COLORE PAGINA SUPERIORE FOGLIE GIOVANI
- [ ] verde
- [ ] giallo
- [ ] verde con zone bronzate
- [x] rossastro

7) DENSITA' DEI PELI SU PAGINA INFERIORE FOGLIE GIOVANI
- [ ] nulla o leggerissima
- [ ] leggera
- [ ] media
- [x] forte

CARATTERI OBBLIGATORI: FOGLIA ADULTA
(osservazioni da effettuare tra allegagione ed invaiatura)

8) TAGLIA
- [ ] piccola
- [x] media
- [ ] grande

9) NUMERO DEI LOBI
- [ ] foglia intera
- [x] tre
- [ ] cinque
- [ ] sette o più

10) FORMA DEL LEMBO
- [ ] cordiforme
- [ ] cuneiforme
- [x] pentagonale
- [ ] orbicolare
- [ ] reniforme

11) SENO PEZIOLARE
- [ ] aperto
- [x] a lobi leggermente sovrapposti
- [ ] a lobi sovrapposti

12) SENI LATERALI SUPERIORI
- [x] aperti
- [ ] a lobi leggermente sovrapposti
- [ ] a lobi sovrapposti

13) FORMA DEI DENTI
- [ ] a lati concavi
- [ ] a lati rettilinei
- [x] a lati convessi
- [ ] un lato concavo ed uno convesso

14) LUNGHEZZA PICCIOLO IN RAPPORTO ALLA NERVATURA MEDIANA
- [x] più corto
- [ ] uguale
- [ ] più lungo

15) COLORE PAGINA SUPERIORE
- [ ] verde chiaro
- [x] verde
- [ ] verde scuro

16) DENSITA' PELI SULLA PAGINA INFERIORE
- [ ] nulla o leggerissima
- [ ] leggera
- [x] media
- [ ] forte

CARATTERI OBBLIGATORI: GRAPPOLO
(osservazioni da effettuare dopo l'invaiatura)

17) LIVELLO DI INSERZIONE PRIMO GRAPPOLO
- [ ] fino al terzo nodo
- [x] dal quarto nodo in poi

18) NUMERO GRAPPOLI PER TRALCIO
- [ ] 1 o meno
- [x] da 1,1 a 2
- [ ] da 2,1 a 3
- [ ] oltre 3

19) LUNGHEZZA
- [ ] corto (fino a 15 cm)
- [ ] medio (circa 20 cm)
- [x] lungo (oltre 25 cm)

20) FORMA PREVALENTE
- [ ] conica
- [x] cilindrica

21) TIPO PREVALENTE
- [ ] semplice
- [x] con ali
- [ ] composto

22) COMPATTEZZA
- [ ] spargolo
- [x] medio
- [ ] compatto

23) DIMENSIONI ACINO

24) FORMA ACINO

25) PRESENZA DI PRUINA

☐ piccolo
☐ medio
☑ grande

☐ appiattito
☑ sferico
☐ ellittico
☐ ovoide
☐ arcuato

SULL'ACINO
☐ nulla o leggera
☐ media
☑ forte

26) COLORE EPIDERMIDE
☐ verde
☐ giallo
☐ bronzato
☐ rosa
☐ rosso
☑ blu-nero

27) DISTRIBUZIONE COLORE
☑ uniforme
☐ non uniforme

28) SPESSORE DELLA BUCCIA
☐ sottile
☐ media
☑ spessa

29) PARTICOLARITA' DEL SAPORE
☑ nessuno
☐ moscato
☐ erbaceo
☐ foxy (uva fragola)

30) CARATTERISTICHE DELLA POLPA
☑ croccante
☐ consistente
☐ molle

CARATTERI OBBLIGATORI: TRALCIO LEGNOSO
(osservazioni da effettuare dopo la caduta delle foglie)

31) SEZIONE TRASVERSALE
☑ circolare
☐ ellittica
☐ appiattita

CARATTERI OBBLIGATORI: FENOLOGIA (data)

32) GERMOGLIAMENTO
inizio (10%): 1 decade di Aprile
fine (90%): 1 -inizio 2 decade di Aprile

33) FIORITURA
inizio (10%): inizio Giugno
piena (50%): 1 decade di Giugno
fine (100%): fine 1 decade di Giugno - inizio 2 decade

34) INVAIATURA
inizio (10%) 1 decade di Agosto
fine (100%) 2 decade di Agosto

35) VENDEMMIA
3 decade di Settembre

36) GIUDIZIO QUALITATIVO GENERALE
☐ negativo
☐ mediocre
☑ buono
☐ ottimo

37) GIUDIZIO AGRONOMICO COMPLESSIVO

Varietà vigorosa e produttiva, mediamente resistenete alle malattie. L'uva è dolce, di consistenza un po' carnosa, il vino è dotato di un aroma caratteristico.

CARATTERI FACOLTATIVI: GERMOGLIO ALLA FIORITURA

38) PORTAMENTO
☐ eretto
☑ semieretto
☐ orizzontale
☐ semiricadente o ricadente

39) COLORE INTERNODI
☐ verde
☑ verde striato di rosso
☐ rosso

40) COLORE DI NODI
☐ verde
☑ verde striato di rosso
☐ rosso

CARATTERI FACOLTATIVI: FOGLIA ADULTA

41) BOLLOSITA' DEL LEMBO
☐ nulla o leggera
☐ media
☑ forte

CARATTERI FACOLTATIVI: GRAPPOLO

42) LUNGHEZZA VINACCIOLI
☐ corti
☐ medi
☑ lunghi

43) PESO MEDIO GRAPPOLO (g) 400/500

44) COLORAZIONE DELLA POLPA
☑ incolore
☐ colorata

CARATTERI FACOLTATIVI: TRALCIO LEGNOSO

45) COLORE
☐ grigiastro
☐ giallastro
☐ bruno-giallastro
☑ bruno-rossastro

CARATTERI FACOLTATIVI: PATOLOGIE


46) SENSIBILITA' A PERONOSPORA
- ☐ scarsa
- ☑ media
- ☐ elevata

47) SENSIBILITA' A OIDIO
- ☐ scarsa
- ☑ media
- ☐ elevata

48) SENSIBILITA' A BOTRITE
- ☐ scarsa
- ☑ media
- ☐ elevata


IMMAGINI DI RIFERIMENTO

8) NUMERO DEI LOBI




Foglia: numero dei lobi

9) FORMA DEL LEMBO




Foglia: forma del lembo

12) FORMA DEI DENTI




Foglia: forma dei denti

23) FORMA ACINO



Frutto: forma dell'acino

37) PORTAMENTO



Germoglio: portamento