Vitigni ad uva nera - Barsaglina

periodo di rilevazione:: 1998 - 2000

luogo della rilevazione (nome, indirizzo): Az. Scurtarola, Via dell'Uva 3 - Massa

NOME CULTIVAR: Barsaglina | ETA' PIANTE: 5 | N PIANTE INDIVIDUATE: 20

SINONIMI: Bersaglina, Massaretta

1) UTILIZZAZIONE
- [?] vino
- [?] tavola
- [?] duplice attitudine

CARATTERI OBBLIGATORI: GERMOGLIO ALLA FIORITURA
(osservazioni da effettuare su germogli alla fioritura)

2) PIGMENTAZIONE ANTOCIANICA ALL'ESTREMITA'
- ☐ assente
- ☑ al margine
- ☐ diffusa

3) DENSITA' DEI PELI ALL'ESTREMITA'
- ☐ nulla o leggerissima
- ☐ leggera
- ☑ media
- ☐ forte

4) PIGMENTAZIONE ANTOCIANICA DELLE GEMME
- ☑ nulla o leggerissima
- ☐ leggera
- ☐ media
- ☐ forte

5) FORMA DEI CIRRI
- ☐ semplici
- ☑ bifidi
- ☐ trifidi

6) COLORE PAGINA SUPERIORE FOGLIE GIOVANI
- ☑ verde
- ☐ giallo
- ☐ verde con zone bronzate
- ☐ rossastro

7) DENSITA' DEI PELI SU PAGINA INFERIORE FOGLIE GIOVANI
- ☐ nulla o leggerissima
- ☐ leggera
- ☑ media
- ☐ forte

CARATTERI OBBLIGATORI: FOGLIA ADULTA
(osservazioni da effettuare tra allegagione ed invaiatura)

8) TAGLIA
- ☐ piccola
- ☐ media
- ☑ grande

9) NUMERO DEI LOBI
- ☐ foglia intera
- ☐ tre
- ☑ cinque
- ☐ sette o più

10) FORMA DEL LEMBO
- ☐ cordiforme
- ☐ cuneiforme
- ☑ pentagonale
- ☐ orbicolare
- ☐ reniforme

11) SENO PEZIOLARE
- ☑ aperto
- ☐ a lobi leggermente sovrapposti
- ☐ a lobi sovrapposti

12) SENI LATERALI SUPERIORI
- ☐ aperti
- ☐ a lobi leggermente sovrapposti
- ☑ a lobi sovrapposti

13) FORMA DEI DENTI
- ☐ a lati concavi
- ☐ a lati rettilinei
- ☑ a lati convessi
- ☐ un lato concavo ed uno convesso

14) LUNGHEZZA PICCIOLO IN RAPPORTO ALLA NERVATURA MEDIANA
- ☑ più corto
- ☐ uguale
- ☐ più lungo

15) COLORE PAGINA SUPERIORE
- ☐ verde chiaro
- ☑ verde
- ☐ verde scuro

16) DENSITA' PELI SULLA PAGINA INFERIORE
- ☐ nulla o leggerissima
- ☐ leggera
- ☑ media
- ☐ forte

CARATTERI OBBLIGATORI: GRAPPOLO
(osservazioni da effettuare dopo l'invaiatura)

17) LIVELLO DI INSERZIONE PRIMO GRAPPOLO
- ☐ fino al terzo nodo
- ☑ dal quarto nodo in poi

18) NUMERO GRAPPOLI PER TRALCIO
- ☐ 1 o meno
- ☑ da 1,1 a 2
- ☐ da 2,1 a 3
- ☐ oltre 3

19) LUNGHEZZA
- ☐ corto (fino a 15 cm)
- ☑ medio (circa 20 cm)
- ☐ lungo (oltre 25 cm)

20) FORMA PREVALENTE
- ☑ conica
- ☐ cilindrica

21) TIPO PREVALENTE
- ☐ semplice
- ☑ con ali
- ☐ composto

22) COMPATTEZZA
- ☐ spargolo
- ☑ medio
- ☐ compatto

23) DIMENSIONI ACINO
- [x] piccolo
- [x] medio
- [ ] grande

24) FORMA ACINO
- [ ] appiattito
- [x] sferico
- [ ] ellittico
- [ ] ovoide
- [ ] arcuato

25) PRESENZA DI PRUINA SULL'ACINO
- [ ] nulla o leggera
- [ ] media
- [x] forte

26) COLORE EPIDERMIDE
- [ ] verde
- [ ] giallo
- [ ] bronzato
- [ ] rosa
- [ ] rosso
- [x] blu-nero

27) DISTRIBUZIONE COLORE
- [x] uniforme
- [ ] non uniforme

28) SPESSORE DELLA BUCCIA
- [ ] sottile
- [x] media
- [ ] spessa

29) PARTICOLARITA' DEL SAPORE
- [x] nessuno
- [ ] moscato
- [ ] erbaceo
- [ ] foxy (uva fragola)

30) CARATTERISTICHE DELLA POLPA
- [ ] croccante
- [x] consistente
- [ ] molle

CARATTERI OBBLIGATORI: TRALCIO LEGNOSO
(osservazioni da effettuare dopo la caduta delle foglie)

31) SEZIONE TRASVERSALE
- [x] circolare
- [ ] ellittica
- [ ] appiattita

CARATTERI OBBLIGATORI: FENOLOGIA (data)

32) GERMOGLIAMENTO
inizio (10%): 2000-03-25
fine (90%): 2000-04-03

33) FIORITURA
inizio (10%): 15 giugno
piena (50%): 20 giugno
fine (100%): 24 giugno

34) INVAIATURA
inizio (10%) 2000-08-07
fine (100%) 2000-08-13

35) VENDEMMIA
25 Settembre

36) GIUDIZIO QUALITATIVO GENERALE
- [ ] negativo
- [ ] mediocre
- [ ] buono
- [x] ottimo

37) GIUDIZIO AGRONOMICO COMPLESSIVO

Vigoria elevata, necessita di una potatura con una buona carica di gemme.

CARATTERI FACOLTATIVI: GERMOGLIO ALLA FIORITURA

38) PORTAMENTO
- [ ] eretto
- [x] semieretto
- [ ] orizzontale
- [ ] semiricadente o ricadente

39) COLORE INTERNODI
- [ ] verde
- [x] verde striato di rosso
- [ ] rosso

40) COLORE DI NODI
- [ ] verde
- [x] verde striato di rosso
- [ ] rosso

CARATTERI FACOLTATIVI: FOGLIA ADULTA

41) BOLLOSITA' DEL LEMBO
- [ ] nulla o leggera
- [x] media
- [ ] forte

CARATTERI FACOLTATIVI: GRAPPOLO

42) LUNGHEZZA VINACCIOLI
- [ ] corti
- [x] medi
- [ ] lunghi

43) PESO MEDIO GRAPPOLO
(g) 280

44) COLORAZIONE DELLA POLPA
- [x] incolore
- [ ] colorata

CARATTERI FACOLTATIVI: TRALCIO LEGNOSO

45) COLORE
- [ ] grigiastro
- [ ] giallastro
- [ ] bruno-giallastro
- [x] bruno-rossastro

CARATTERI FACOLTATIVI: PATOLOGIE

46) SENSIBILITA' A PERONOSPORA
- [ ] scarsa


47) SENSIBILITA' A OIDIO
- [ ] scarsa

48) SENSIBILITA' A BOTRITE
- [x] scarsa

☑ media	☐ media	☐ media
☐ elevata	☑ elevata	☐ elevata


IMMAGINI DI RIFERIMENTO

8) NUMERO DEI LOBI




Foglia: numero dei lobi

9) FORMA DEL LEMBO




Foglia: forma del lembo

12) FORMA DEI DENTI




Foglia: forma dei denti

23) FORMA ACINO



Frutto: forma dell'acino

37) PORTAMENTO



Germoglio: portamento



Grappolo