

CIPOLLA DI TERCERETOLI

Documentazione fotografica della Cipolla di Terceretoli *in situ*

1. Pianta, fogliame e falso stelo




Figura 1. Vista della coltivazione *in situ* della cipolla di Terceretoli al momento del sopralluogo (immagini del secondo anno di prova) per la caratterizzazione del fogliame: piante coltivate sull'appezzamento di Terceretoli (SX) e presso un appezzamento nel paese di Mulazzo (DX).




Figura 2. Dettaglio del falso stelo e delle foglie della cipolla di Terceretoli al momento del sopralluogo (14/06/2024) per la caratterizzazione del fogliame: piante coltivate sull'appezzamento di Terceretoli.

2. Bulbo in fase di maturazione commerciale



Figura 3. Cipolle giunte a maturazione (80% delle piante con fogliame reclinato) a Terceretoli (16/07/2024): vista della coltivazione prima (SX) e dopo (DX) aver tolto il telo pacciamante.



Figura 4. Cipolla di Terceretoli a maturazione commerciale appena estratta dal terreno (SX) e cipolle di diversa dimensione appena raccolte (DX).



Figura 5. Bulbi di cipolla di Terceretoli



Figura 6. Bulbi di cipolla di Terceretoli: vista longitudinale (SX) e dall'alto (DX).



Figura 7. Bulbi di cipolla di Terceretoli: cipolle tal quali (SX) e private delle scaglie esterne (DX).



Figura 8. Bulbi di cipolla di Terceretoli: sezione trasversale.



Figura 9. Scaglie secche dopo la raccolta (SX) e dell'epidermide interna (DX).



Figura 10. Sezione trasversale del bulbo alla fine del periodo di conservazione (poco prima che inizi il germogliamento) per la valutazione del numero di punti vegetativi per kg.



Figura 11. Piante al secondo anno in fioritura presso l'appezzamento di Terceretoli.



Figura 12. Dettaglio dell'infiorescenza al termine della maturazione (sx) e dei semi di cipolla (dx).